



Certificado CL05/0010

El sistema de gestión de

# CMPC PULP SPA PLANTA PACIFICO

Av. Jorge Alessandri N° 001, Mininco  
Angol, Chile

ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

## OHSAS 18001:2007

Para las siguientes actividades

**Fabricación y Suministro de Celulosa Kraft Blanqueada de Pino Radiata.**

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad de los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 puede obtenerse consultando a la organización

Este certificado es válido desde  
27 de Octubre de 2019 hasta 12 de Marzo de 2021  
y permanece válido sujeto a las auditorías de seguimiento satisfactorias.  
Decisión de Certificación 27 de Octubre de 2019  
Auditoria de recertificación se prevé para un mínimo de 60 días antes de la  
fecha de expiración de este certificado.  
Edición 8. Certificado desde 03 de Febrero de 2005



Reg. Nro SGR 009  
Registro Nacional Nro. C-637

Autorizado por

Victor Rodriguez Jofre  
Certification Manager

SGS Chile Ltda. Certification & Business Enhancement  
Puerto Madero 130, Pudahuel, Santiago, Chile  
t 56 228989500 [www.sgs.com](http://www.sgs.com)

Página 1 de 1

Este documento es emitido por SGS bajo este nombre y número de servicio, las que se puede acceder en <http://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>. La responsabilidad de SGS queda limitada en los términos establecidos en las citadas condiciones generales que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios. La autenticidad de este documento puede ser comprobada en <http://www.sgs.com/en/certified-cliente-and-products/certified-client-directory>. El presente documento no podrá ser alterado ni modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS se reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos intereses.

